




Creative Technology for Aluminium Profiles



**PERFILES Y ACCESORIOS PARA
LA FIJACIÓN DE PANELES
FOTOVOLTAICOS**



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com





SOLAR SYSTEME



LOS PERFILES DE ALUMINIO


Especialmente diseñado para un montaje rápido y sencillo.

02

04

SISTEMAS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS

Ofrecemos toda una gama de accesorios diseñados para diferentes espesores de paneles fotovoltaicos.



FICHAS TÉCNICAS

¿Tienes dudas sobre el montaje de nuestro sistema? Los archivos técnicos están ahí para ayudarte durante la instalación.

06

08

KITS DE MONTAJE

Kits todo incluido según la configuración de su instalación



02

LOS PERFILES DE ALUMINIO



SOLAR SYSTEME

REF. D500620

Perfiles de aluminio
Acabado: Aluminio bruto



REF. D500820

Perfiles de aluminio
Acabado: Negro



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com



**REF. D001410**

Tapa negra
Poliamida reforzada con fibra de vidrio

**REF. 500768**

Tornillo con cabeza en forma de martillo. Acero inoxidable A2

M8x25

REF. 500770

Tornillo con cabeza en forma de martillo. Acero inoxidable A2

M10x25

**REF. D500794**

Tuerca hexagonal con brida dentada DIN 6923 - A2

M8

REF. 500795

Tuerca hexagonal con brida dentada DIN 6923 - A2

M10

**REF. D500725**

Soporte de fijación central de aluminio

65 x 19 x 27 mm

**REF. D500730-50**

Soporte de fijación de aluminio externo

D500730: módulo : altura de 30 mm

D500731: módulo : altura de 31mm

D500732: módulo : altura de 32 mm

D500733: módulo : altura de 33 mm

D500734: módulo : altura de 34 mm

D500735: módulo : altura de 35 mm

D500736: módulo : altura de 36 mm

D500737: módulo : altura de 37 mm

D500738: módulo : altura de 38 mm

D500739: módulo : altura de 39 mm

D500740: módulo : altura de 40 mm

D500741: módulo : altura de 41mm

D500742: módulo : altura de 42 mm

D500743: módulo : altura de 43 mm

D500744: módulo : altura de 44 mm

D500745: módulo : altura de 45 mm

D500746: módulo : altura de 46 mm

D500747: módulo : altura de 47 mm

D500748: módulo : altura de 48 mm

D500749: módulo : altura de 49 mm

D500750: módulo : altura de 50 mm



**REF. D500760**

Kit conector de perfil
Aleación de aluminio

KIT incluyendo:

1 conector
2 tornillos de cabeza de martillo M10x30
2 tuercas de base dentada M10

**REF. D500765**

Conector de perfil - acero
inoxidable - KIT
Permite cruzar los perfiles

KIT que incluye:

1 conector
1 tornillo de cabeza de martillo M10x25
1 tuerca de base dentada M10
1 tornillo M8x20 + 1 tuerca mariposa

**REF. D500779-85**

Tornillo de cabeza hueca
hexagonal DIN 912 - Acero
inoxidable A2

D500784: M8 x 20 mm
D500779: M8 x 30 mm
D500785: M8 x 35 mm
D500783: M8 x 40 mm
D500780: M8 x 45 mm
D500781: M8 x 50 mm
D500782: M8 x 55 mm

**REF. D001350**

Canica antirrobo
Para M8 - Acero inoxidable 1.4301

**REF. D500776**

Tuerca de mariposa
M8-acero inoxidable

**REF. D500777**

Tuerca de mariposa
M8-acero inoxidable



tornillo de acero galvanizado
REF. D003204: 8,0 x 80 mm

Tornillo en acero inoxidable
REF. D003203: 8,0 x 60 mm
REF. D005278: 8,0 x 80 mm
REF. D005280: 8,0 x 120 mm

**REF. D005310**

Tornillos para madera en acero inoxidable-TX40
8.0x80mm

**REF. D500701**

Gancho de techo estándar
Acero inoxidable

Base: 150x50x3mm
Gancho: 30x5mm
Altura: 127mm

**REF. D500702**

Gancho de tejado ajustable
Acero inoxidable
Dos posiciones

Base: 150x60x4mm
Gancho: 40x6mm
Altura: 130mm



**REF. D500703**

Gancho de tejado ajustable
Acero inoxidable
Un ajuste

PBase: 150x60x4mm
Gancho: 40x6mm
Altura: 130mm

**REF. D500715**

Gancho de tejado para teja plana - Inox A2
Longitud: 305, 30x5
Altura: 130mm

**REF. D500710**

Gancho de tejado para pizarra-Inox A2
Longitud: 270, 30x5
Altura: 70mm

**REF. D500712**

Gancho de tejado para pizarra-Inox A2
Longitud: 260, 30x5
Altura: 88mm

**REF. D500716**

Gancho de tejado para pizarra-Inox A2
Longitud: 290, 30x5
Altura: 88mm

**Tornillo solar - Acero inoxidable A2 - premontado**


REF. D001520: M10x200
REF. D001521: M12x300

**Adaptador Inox-A2**


REF. D005519: 30x40x5mm para M10
REF. D005518: 30x40x5mm para M12

**REF. F91**

Unión Central
Aleación de aluminio 6060 T6

**REF. F92**

ALUMINIO SCHIENE
MM 100 (120)





MANUAL DE INSTRUCCIONES


kit de accesorios y perfiles

El kit de instalación consta del sistema de fijación y el perfil de aluminio




Fijación de tuercas de mariposa

Acercar la tuerca de mariposa en el perfil



Fijación de tuercas de mariposa

Gire la tuerca de mariposa 90 °



STEP
01



STEP
02

Tuerca de mariposa
Toma la tuerca de mariposa.
REF. D500776 ou D500777

STEP
03



STEP
04

Fijación de tuercas de mariposa
Insertar la tuerca de mariposa en el perfil

STEP
05



STEP
06

Ajuste de la tuerca de mariposa
Una vez fijada, la tuerca puede deslizarse en el perfil para un posicionamiento óptimo





MONTAJE EN CUBIERTA DE PIZARRA

El kit de accesorios y perfiles

Ejemplo de fijación sobre cubierta de pizarra con REF. D500710



Fijación del perfil al gancho
Deslice el tornillo de cabeza de martillo en el perfil y apriete la tuerca exagonal



Acoplamiento del soporte de fijación externo o central

Atornillar el soporte con la tuerca de mariposa



STEP
01



STEP
02

Gancho para cubierta de pizarra-Inox A2

Acercar el tornillo de cabeza de martillo y la tuerca hexagonal con la base dentada.

STEP
03



STEP
04

Fijación de tuercas de mariposa

Fijar la tuerca de mariposa en el perfil

STEP
05



STEP
06

Instalación del panel fotovoltaico






Creative Technology for Aluminium Profiles



ACTION



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº10, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

