ALU-DEALER S.L.

Creative Technology for Aluminium Profiles

LES SYSTÈMES MODULAIRES

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

LES SYSTÈMES MODULAIRES

LES PROFILÉS ALUMINIUM

Alu-Dealer S.L. propose une large gamme de profilés en aluminium déstinés à la réalisation de stands modulaires et l'installation générale de salons.

02

04

LES SYSTÈMES DE FIXATION & ACCÉSSOIRES

Alu-Dealer S.L. Propose tout une gamme de système de fixation et d'accéssoires adaptés à l'utilisation optimale des profilés en aluminium



LES FICHES TECHNIQUES

Vous avez un doute concernant la dimensions des panneaux ou le cintrage d'une traverse? Ces fiches vous aideront à mieux définir la découpe des panneaux ou à trouver le développé d'une traverse cintrée.

06

08

LES KITS DE MONTAGE

Ensemble de kits de produits livrés avec les profilés et les accésoires clé en main prêts à être assemblés

02

LES PROFILÉS EN ALUMINIUM

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. D-55

Longueur Max. 5m
Profilé octogonal de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Huit départs
Utilisation: Montant



REF. RD-45.5

Longueur Max. 5m
Profilé rond de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant





REF. TIG-45,5

Longueur Max. 6m
Traverse de 45,5x19mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse



REF. TIG-70

Longueur Max. 6m
Traverse de 70x19mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse



REF. SQ-32

Longueur Max. 5m
Profilé carré de 32mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant et Traverse





REF. SQ-45,5

Longueur Max. 6m
Profilé carré de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant et Traverse



REF. SQ-60

Longueur Max. 6m
Profilé carré de 60mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant et Traverse





REF. SQ-91

Longueur Max. 6m
Profilé carré de 91mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant et Traverse



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

02

LES PROFILÉS EN ALUMINIUM

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. RD-45,5

Longueur Max. 5m
Profilé rond de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant



REF. RD3-45,5

Longueur Max. 6m
Profilé rond de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Trois départs
Utilisation: Montant



REF. RD5-45.5

Longueur Max. 5m
Profilé rond de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Cinq départs
Utilisation: Montant





REF. RD2-45,5

Longueur Max. 6m
Profilé rond de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Montant



REF. RD1-45,5

Longueur Max. 6m
Profilé rond de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Un départs
Utilisation: Traverse





REF. RD-60

Longueur Max. 5m
Profilé rond de 60mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant





REF. RD-91

Longueur Max. 6m
Profilé rond de 91mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant





REF. RD-125

Longueur Max. 6m
Profilé rond de 125mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant





Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

02

LES PROFILÉS EN ALUMINIUM

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. MIG3-32,4

Longueur Max. 6m
Profilé d'angle de 32,4mm
Panneaux de 7-8mm
Trois départs
Utilisation: Montant





REF. MIG4

Longueur Max. 6m
Profilé d'angle de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Quatre départs
Utilisation: Montant





REF. MIG2-32,5

Longueur Max. 5m
Profilé d'angle de 32,5mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Montant



REF. MIG5-45,5

Longueur Max. 5m
Profilé semi octogonal de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Cinq départs
Utilisation: Montant





REF. TIG-32

Longueur Max. 6m
Traverse de 32mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse



REF. TIG-45,5

Longueur Max. 6m
Traverse de 45,5mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse





REF. TIG-60

Longueur Max. 6m
Traverse de 60mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse



REF. TIG-70

Longueur Max. 6m
Traverse de 70mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse





Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

02

LES PROFILÉS EN ALUMINIUM

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. TIGE2-45,5

Longueur Max. 6m
Traverse de 45,5mm avec deux ailettes
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse





REF. TIGE-45,5

Longueur Max. 6m
Traverse de 45,5mm avec une ailette
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse





REF. PEN-20

Longueur Max. 6m
Profilé penderie
Panneaux de 7-8mm





REF. SQ3-26

Longueur Max. 5m
Profilé d'angle de 26mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Montant



REF. SQ3-32,4

Longueur Max. 6m
Profilé d'angle de 32,4mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Montant



REF. QRD-62

Longueur Max. 6m
Profilé d'angle arrondie de 62mm
Panneaux de 7-8mm
Trois départs
Utilisation: Montant



GLI-21

Longueur Max. 6m
Profilé pour couilisse double vitrine
Panneaux de 5-6mm
Utilisation: Vitrine



TIG-45,5 TT

Longueur Max. 6m
Profilé pour les toiles tendues
Utilisation: Cadre toile tendue



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

02

LES PROFILÉS EN ALUMINIUM

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. GLI-21

Longueur Max. 6m
Profilé pour couilisse double vitrine
Panneaux de 5-6mm
Utilisation: Vitrine





Remplissage vitre de 6mm

Vitre de HT-18mm: Porte démontable
Vitre de HT-12mm: Porte antivol







Remplissage panneaux de 8mm

Effleurage de 17mm: Porte démontable
Effleurage de 10mm: Porte antivol

REF. QRD-62

Longueur Max. 6m
Profilé d'angle arrondie de 62mm
Panneaux de 7-8mm
Trois départs
Utilisation: Montant



GLI-21

Longueur Max. 6m
Profilé pour cuilisse double vitrine
Panneaux de 5-6mm
Utilisation: Vitrine



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

02

LES PROFILÉS EN ALUMINIUM

LES SYSTÈMES MODULAIRES



REF. TIG-91

Longueur Max. 6m
Traverse de 91mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse



REF. TIG-91SQ

Longueur Max. 6m
Traverse de 91mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse



REF. TIG-91RD

Longueur Max. 6m
Traverse de 91mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse





REF. TIG-140

Longueur Max. 6m
Traverse de 140mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

02

LES PROFILÉS EN ALUMINIUM

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. TIG-200

Longueur Max. 6m
Traverse de 200mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse



REF. TIG-200SQ

Longueur Max. 6m
Traverse de 200mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse





REF. TIG-200RD

Longueur Max. 6m
Traverse de 200mm
Panneaux de 7-8mm
Deux départs
Utilisation: Traverse





Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

04

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. PIN-15

Connecteur pour cage de 15mm
Vis M8, Clé Allen de 4
Angle à 90°, 45°et 60°
Profilés: TIG-32, SQ-32 et TIG-91





REF. PIN-20

Connecteur pour cage de 20mm
Vis M8, Clé Allen de 4
Angle à 90°, 45°et 60°
Profilés: PEN-20



REF. PIN-27

Connecteur pour cage de 27mm
Vis M10, Clé Allen de 5
Angle à 90°, 45°et 60°
Profilés: TIG-45,5, TIG-200 et SQ-45,5





REF. PIN-27DT

Connecteur pour cage de 27mm
Montage rapide
Clé Allen de 5,
Profilés: TIG-45,5 et TIG-200

Les avantages

- Facilité de Montage
- Durabilité
- Temps de montage réduit
- Compatibilité

REF. PIN-39

Connecteur pour cage de 39mm
Vis M10, Clé Allen de 5
Angle à 90°, 45°et 60°
Profilé: TIG-70





REF. PIN-91

Vis M10, Clé Allen de 5
Angle à 90°, 45°et 60°
Profilé: SQ-91



REF. VIS-M10

Vis M10, Clé Allen de 5
Vis de rechange pour les connecteurs PIN-27, PIN-39 et PIN-91



REF. VIS-M8

Vis M8, Clé Allen de 4
Vis de rechange pour les connecteurs PIN-15, et PIN-20



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

04

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. EQ-1527

Connecteur 45° pour cage de 27mm
Vis M5, Clé Allen de 3
Profilés: TIG-45,5, sq-45,5 et RD-45,5



REF. EQ-1515

Connecteur 45° pour cage de 15mm
Vis M5, Clé Allen de 3
Profilés: TIG-32 et SQ-32



REF. EQ-7019

Connecteur à 45° pour SQ-91
Profilés: SQ-91

REF. NIV-12

Vérin plastique de 30mm
Livré avec sa douille plastique de 12mm
Profilés: MIG3-32,4



REF. NIV-15

Vérin plastique de 30mm
Livré avec sa douille plastique de 15mm
Profilés: SQ-32 et TIG-32



REF. NIV-20

Vérin plastique de 30mm
Livré avec sa douille plastique de 20mm
Profilés: MIG5-45,5



REF. NIV-25

Vérin plastique de 30mm
Livré avec sa douille plastique de 25mm
Profilés: D.55 et SQ-45,5



REF. NIV-91

Vérin avec sa base en acier de 90mm
Profilés: RD-91 et SQ-91

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

04

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. MPR-25

Manchon de raccord pour le profilé octogonal
Vis M5 à fixer en diagonal
Profilés: D.55

REF. MP-1527

Manchon de raccord pour les traverses
Vis M10, Clé Allen de 5
Profilés: TIG-45,5, TIG-140



REF. MP-1515

Manchon de raccord pour cage de 15x15mm
Vis M8, Clé Allen de 4
Profilés: SQ-32, TIG-32

REF. MP-91

Manchon de raccord pour les traverses
Vis M10, Clé Allen de 5
Profilés: TIG-45,5, TIG-140



REF. CA-45,5

Cache PVC pour la traverse de 45,5mm
Coloris gris RAL 7040
Profilés: TIG-45,5

REF. CA-20

Cache emboitable acier pour la traverse PEN-20

Profilés: PEN-20

REF. CA-D55

Cache PVC pour le profilé octogonal D-55
Coloris gris RAL 7040
Profilés: D.55



REF. CA-91

Cache PVC pour le profilé carré de 91mm
Coloris gris RAL 7040
Profilés: SQ-91

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

04

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF. EMB-450x50

Embase en acier laquée Gris de 450x50mm

Profilés: D-55, RD-45,5, SQ-45,5 et SQ-32

REF. EMB-250x50

Embase en acier laquée Gris de 250x50mm

Profilés: D-55, RD-45,5, SQ-45,5 et SQ-32

REF. EMB-90x90

Plaque de montage en acier laquée Gris de 90x90mm

Profilés: SQ-32, TIG-32

REF. EMB-R90

Plaque de montage en acier laquée Gris de 90mm de diamètre

Profilés: RD-45,5



REF. EMB-R300

Embase en acier laquée Gris de 300mm de diamètre

Profilés: D-55, RD-45,5, SQ-45,5 et SQ-91

REF. EMB-300x300

Embase en acier laquée Gris de 300x300mm

Profilés: D-55, RD-45,5, SQ-45,5 et SQ-91

REF. ST820N

Support étagère chromé avec coussinet caoutchouc



REF. CS2225

Support plateau



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

04

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

EQ-37

Equèrre de 37mm
Vis M5x8




REF. PLD-68

Fer plat de 68x12mm
Vis M5x8



REF. PLD-32

Fer plat de 32x12mm
vis M5x8



REF. PLS-25

Fer plat de 25x12mm
Vis M5x8



REF. PLS-13

Fer plat de 13x12mm

REF. EQP-38

Equèrre plate de 38mm de côté



REF. TRI-32,4

ETripode d'assemblage pour le profilé d'angle MIG3-32,4



Console inclinée à 45° et 60°

Longueur de 200, 300 ou 400 mm

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

04

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

Console cornière
Longueur 100 mm, 200 mm, 300 mm ou 400 mm

Console droite
Longueur de 150 mm à 400 mm

Console Bisautée
Longueur de 150 mm à 400 mm

REF. CVL-184
Serrure pour porte battante



REF: A107
Jeux de poignée pour porte battente



REF: 2244
Poignée en aluminium basculante
Conception ergonomique de ligne pure
Hauteur réduite (20mm)



REF: AP3040
Paumelles reversibles



REF: PB-2123
Profilé butée de porte



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

04

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

REF: PS1046

Profilés seuil de porte



Poinçonneuse pneumatique

Poinçonneuse manuelle

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

08

LES KITS DE MONTAGE

LES SYSTÈMES MODULAIRES

KIT BLOC PORTE AVEC ENCADREMENT

Sens d'ouverture des portes: les portes peuvent être montées avec ouverture à gauche ou à droite.
Expédition: lors de la commande, la porte est expédiée prête à être assemblée.
Poids: 18kg sans les panneaux,



LE KIT BLOC PORTE AVEC ENCADREMENT COMPREND:

- Deux poteaux octogonaux D-55 de 2500mm
- Deux traverses horizontales TIG-45,5 équipées de conecteurs PIN-27
- Un cadre de porte fabriqué avec la traverse TIG-70. Une verticale est fraisée pour accueillir la serrure pré-montée.
- Trois jeux de paumelles réversibles AP3040
- Une butée de porte qui peut être inversée selon le sens de l'ouvrant
- Une barre de seuil avec deux equèrres d'accroche EQ-37
- Une serrure réversible prépositionnée dans le profilé
- Un jeux de poignées de porte

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

06

LES FICHES TECHNIQUES

LES SYSTÈMES MODULAIRES

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
LUNES	Entreno integral	Entreno integral	Entreno integral	Entreno integral	Carrera 5 km
MARTES	Carrera crono 5 km	Carrera crono 5 km	Intervalos	Intervalos	Carrera crono 5 km
MIÉRCOLES	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso
JUEVES	Carrera crono 5 km	Carrera crono 5 km	Carrera 5 km	Carrera larga 11 km	Carrera crono 5 km
VIERNES	Carrera 5 km	Carrera larga 11 km	Carrera 5 km	Carrera 5 km	Carrera larga 11 km
SÁBADO	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso
DOMINGO	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso

La altura libre = LH representa la distancia perpendicular entre los perfiles horizontales. También en este caso y en dependencia del tipo del perfil horizontal los paneles de la pared tienen que ser más grandes que la altura libre. Sin embargo no es posible añadir sistemáticamente la misma medida arriba y abajo porque muchas veces se utilizan perfiles horizontales con diferentes ranuras. Para casi todos los perfiles horizontales se puede calcular una altura adicional de 12 mm porque estos perfiles tienen una profundidad de ranura de 6 mm en ambos lados

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com

ALU-DEALER S.L.

Creative Technology for Aluminium Profiles



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº10, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)

+34 609386899

evaquier@alu-dealer.com